



ACTA DE MEDICIÓN DE RUIDOS

Siendo las _____ horas, los Policías abajo firmantes, se personan en el domicilio/local de D. _____, D.N.I. nº _____ con el fin de llevar a efecto medición de ruidos consistentes en^{1[1]} _____ procedentes del establecimiento denominado _____ sito en^{2[2]} _____,

En consecuencia, se procede a efectuar medición de ruidos con el sonómetro marca _____, modelo _____, nº de serie _____, debidamente calibrado, (antes y después de la medición) desde^{3[3]} _____, resultando una medición de _____ dB.



Por ello, **SOBREPASA** en ____ dB / **NO SOBREPASA** en ____ dB el nivel máximo de ruidos permitidos por horario y decibelios, según el Art. _____ de la Ordenanza de Protección contra el Ruido y las Vibraciones de este Excmo. Ayuntamiento.

Y para que conste, se extiende la presente ACTA, que firman cuantas personas figuran en la misma, después de haberla leído y hallarla conforme.

, a _____ de _____ de 1.99 _

EL INTERESADO

LOS POLICIAS Nº _____ y Nº _____

OBSERVACIONES:

1[1] música, voces, cantos, gritos, etc, etc.

2[2] dirección

3[3] dormitorio pral., salón, etc, etc.