

1. Efectos producidos por la ingesta de alcohol. Inicialmente y cuando se consumen pequeñas cantidades los efectos suelen ser:
 - a. Depresiones
 - b. **Euforia**
 - c. descenso de la actividad sexual.
 - d. nublado de vista.

2. Qué suele ocurrir en la persona ebria cuando su grado de alcoholemia alcanza tasas superiores a los 4 gramos por litro de alcohol en sangre.
 - a. Se nubla la vista con la clásica "visión doble".
 - b. Disminuye la sensibilidad.
 - c. **Riesgo mortal, se produce el sueño comatoso.**
 - d. La conducta se vuelve psicótica.

3. Los métodos de detección alcohólica incruentos son:
 - a. Saliva.
 - b. Aire espirado.
 - c. Orina.
 - d. **Todas las contestaciones anteriores dan contestación correcta a la pregunta planteada.**

4. Tasa de alcohol a partir de la cual se considera delictivo el hecho de conducir bajo sus efectos.
 - a.- A partir de 0,8 gr/1000 cc. alcohol en sangre.
 - b.- A partir de 0,40 mlg. de alcohol en aire espirado.
 - c.- Depende de la calidad de la conducción y el conductor que la realiza.
 - d.- **Ninguna de las anteriores es correcta.**

5. ¿Qué Autoridad es competente para instruir los sumarios por los delitos de conducir bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas?.
 - a.- **Juez de Instrucción.**
 - b.- El Juez de lo penal.
 - c.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial.
 - d.- Cualesquiera de ellos.

6. ¿Qué requisito procedimental debe tener la prueba basada en el atestado policial para convertirse en prueba legítima de cargo y pueda destruir la presunción de inocencia predicada en nuestra Constitución?
 - a. Mediante el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción.
 - b. Está en el ámbito de la independencia judicial a su libre arbitrio de considerar suficientes o no las pruebas presentadas ante él.
 - c. **Ratificación y reiteración en el juicio oral, cumplimentando los principios de oralidad, inmediación y contradicción, normalmente mediante la declaración testifical de los funcionarios firmantes del atestado.**
 - d. La a) y la c), son correctas.

7. La absorción del alcohol. ¿Dónde se realiza?.
 - a. El ochenta por ciento a través del intestino delgado, el resto se hace en el estómago.
 - b. En el torrente sanguíneo.
 - c. En los pulmones.
 - d. En el hígado.

8. Efecto del alcohol en la conducción.
 - a. **Decrecen las destrezas motoras, aumento de los tiempos de reacción, efecto túnel, etc.**
 - b. Descenso en las pruebas de habilidad, descenso tiempos de

- c. reacción, impericia, etc.
 - c. Estimación errónea de la velocidad, aumento destrezas motoras, desinhibe el temor al peligro.
 - d. Aumento de los tiempos de reacción, más capacidad para las pruebas de habilidad, etc.
- 9.- **METABOLISMO DEL ALCOHOL. EL PASO DEL ALCOHOL A LA SANGRE SE REALIZA A TRAVÉS DEL ESTÓMAGO EN UN 20% Y OTRO 80 % EN EL INTESTINO DELGADO. ¿ DÓNDE SE REALIZA EL METABOLISMO?.**
- a.- La orina, el sudor y la respiración.
 - b.- Metabolismo en hígado, orina y sudor.
 - c.- hígado, sudor, orina y respiración.
 - d.- Hígado por degradación de las encimas.
- 10.- **LA NEGATIVA ANTE EL REQUERIMIENTO DEL AGENTE DE LA AUTORIDAD PARA QUE SE SOMETA A LA PRUEBA LEGALMENTE ESTABLECIDA PARA LA COMPROBACIÓN DEL GRADO DE INTOXICACIÓN ETÍLICA CONSTITUYE:**
- a.- Infracción penal.
 - b.- Infracción administrativa.
 - c.- Infracción penal o administrativa según la sintomatología que presente.
 - d.- Ninguna de las tres anteriores son correctas, salvo que que presentara sintomatología externa.
- 11.- **UNA VEZ REALIZADA LA PRIMERA PRUEBA DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA CON EL ETÍLOMETRO AUTORIZADO Y ANTE UN RESULTADO POSITIVO EL AGENTE DE LA AUTORIDAD ADVERTIRÁ A LA PERSONA SOMETIDA A EXAMEN DEL DERECHO QUE TIENE A CONTROLAR, POR SÍ O POR CUALQUIERA DE SUS ACOMPAÑANTES O TESTIGOS PRESENTES, QUE ENTRE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRUEBA MEDIE UN TIEMPO DE:**
- a. diez minutos.
 - b. mínimo de diez minutos.
 - c. al menos quince minutos.
 - d. cinco minutos.
12. **ADICCIÓN AL ALCOHOL SIGNIFICA:**
- a. Necesidad del sujeto de ingerir cada vez más alcohol.
 - b. **Avidez o necesidad de ingerir alcohol tras un periodo de interrupción.**
 - c. Ingerir alcohol para reducir tensiones.
 - d. Adaptación del organismo al alcohol.
- 13.- **Se considera "TOLERANCIA" en alcoholemia:**
- a.- La adaptación del organismo al alcohol.-
 - b.- La necesidad del organismo de metabolizar más alcohol.
 - c.- La dependencia al alcohol en las personas se tolera por el factor genético.
 - d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 14.- **En el máximo grado de embriaguez existe riesgo de sueño comatoso y de muerte, ¿a partir de cuantos mg/litro de aire espirado se estima puede producirse?:**
- a.- A partir de 0,40 mg.
 - b.- A partir de 4 mg.
 - c.- **A partir de 200 mg.**
 - d.- A partir de 0,8 mg.
- 15.- **El requerimiento para someterse a la detección del alcohol, por parte**

de los agentes se puede realizar.

- a.- Las persona que presenten síntomas evidentes o actúen de modo que hagan presumir lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
- b.- Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado como presunto responsable de accidente.**
- c.- Los conductores denunciados por infracciones graves al RGC.
- d.- Los conductores requeridos en controles preventivos ordenados por la Autoridad que se negaren a someterse a la prueba.

*Por “Alberto M. D.” G.C. (Vizcaya), para www.coet.es
(2.005)*